

Proizvodni list

Novi Calenta Ace-Matic donosi najbolje u vaš dom.

- Maksimalno topla voda.
- Maksimalna jednostavnost instalacije.
- Maksimalna pouzdanost.



Otkrijte novi Calenta Ace-Matic.



Idite na maksimum sa Calenta Ace-Matic.

Calenta Ace-Matic spaja inovaciju, udobnost, jednostavnost i pouzdanost u jednom snažnom uređaju. Zahvaljujući velikom kapacitetu pripreme tople vode – značajno iznad Gaskeur CW standarda – uživaćete u toploj vodi na više mesta u kući istovremeno.

Calenta Ace-Matic spaja inovaciju, udobnost, jednostavnost i pouzdanost u jednom snažnom uređaju. Zahvaljujući velikom kapacitetu pripreme tople vode – značajno iznad Gaskeur CW standarda – uživaćete u toploj vodi na više mesta u kući istovremeno. Instalateri imaju koristi od pametno projektovanog uređaja sa intuitivnim upravljanjem, lako dostupnim komponentama, integrisanim radnim osvetljenjem i samopodešavajućom e-Matic tehnologijom za optimalne performanse. Uređaj je izuzetno pogodan za kombinovanje sa hibridnom toplotnom pumpom zahvaljujući dubokoj modulaciji od čak 1:10.



Maksimalno topla voda

Sa Calenta Ace-Matic kotlom imate garantovan maksimalni komfor pri korišćenju tople vode. Bilo da izaberete kompaktni combi model, (dupli) solo varijantu, ili verziju sa integrisanim bojlerom od 40 litara, Calenta Ace-Matic uvek nudi idealno rešenje za vaše potrebe tople vode. Zahvaljujući impresivnom kapacitetu pripreme potrošne tople vode do 24 litra u minuti na 40°C*, uživaćete u obilju tople vode - čak i kada se koristi na više mesta u kući istovremeno.

Maksimalna jednostavnost instalacije

Uštedite dragoceno vreme prilikom instalacije i servisa. Samopodesivi, adaptivni gasno-vazdušni sistem e-Matic omogućava brzo i bezgrešno puštanje u rad. Zahvaljujući pametnoj konstrukciji, svi ključni elementi su lako dostupni, što čini instalaciju i održavanje izuzetno jednostavnim. Interno osvetljenje i Plug & Play konektor dodatno olakšavaju rad, dok sa intuitivnim MK2.1 displejem i novom funkcijom pretrage možete u trenu pronaći tačan parametar koji vam je potreban.

Maksimalna pouzdanost

Zahvaljujući veoma dubokoj modulaciji od 1:10, Calenta Ace-Matic radi izuzetno tiho i čisto te je idealan u kombinaciji sa hibridnom toplotnom pumpom. Samopodesivi, adaptivni gasno-vazdušni sistem e-Matic obezbeđuje uvek optimalno sagorevanje i visok stepen iskorišćenja – tokom celog životnog veka uređaja. Pored toga, ovaj kotao je pripremljen za buduće promene u sastavu gasa, a uz to dolazi sa 10 godina garancije na prohromski izmenjivač toplote.

* Pogledati tehničke specifikacije.

Izdvojena dodatna oprema

- Automatski uređaj za (dopunsko) punjenje sistema.
- Montažni ramovi sa automatskim uređajem za (dopunsko) punjenje.
- Zidni prolaz i adapteri za dimne gasove.
- Zaštitni poklopac za priključke.
- Priključni set za solarni bojler.
- Pametni termostati.
- Spoljna sonda i sonda temperature bojlera.
- Elektronska ekspanziona kutija za ugradnju u kotao.
- Ekspanzione ploče, interfejsi i GTW moduli (za ugradnju u ekspanzionu kutiju u kotlu ili putem zidnog kućišta), uključujući upravljanje mešnim grupama.
- Alat za čišćenje.
- Servisni kofer.

Radi u kombinaciji sa:

- Hibridnom toplotnom pumpom.
- Smart Start aplikacijom.
- Smart Service aplikacijom.
- Smart Service Tool servisnim alatom.
- Remeha Connect platformom.

Prednosti – na prvi pogled.

- ⊕ Obilje tople vode. Čak i na više mesta u kući istovremeno.
- ⊕ Uvek optimalno sagorevanje i garantovano visok stepen iskorišćenja tokom celog životnog veka uređaja.
- ⊕ Mirniji i čistiji rad zahvaljujući veoma dubokoj modulaciji 1:10.
- ⊕ Instalacija, održavanje i servis su izuzetno jednostavni i korisniku prilagođeni.
- ⊕ Savršena kombinacija sa hibridnom toplotnom pumpom.

Tehničke specifikacije

Za detaljne tehničke podatke pogledajte tehnički list za Calenta Ace-Matic.

Calenta Ace-Matic	35DS	30C CW4		40C CW5		40L CW6
Tip	35DS	30C	30C CCS	40C	40C CCS	40L CCS
Broj porudžbine – verzija sa ekscentričnim priključkom 80–80 mm	7865283	7865285	7865289	7865287	7865291	7865296
Broj porudžbine – verzija sa koncentričnim priključkom 60/100 mm	7865282	7865284	7865288	7865286	7865290	7865297
Maksimalni kapacitet pripreme potrošne tople vode na 40°C (l/min)	-	14,5		20,3		24
Priprema tople vode – deklarirani profil kapaciteta	-	XL		XXL		XL
Dimenzije (v x š x d) mm	765 × 450 × 352	765 × 450 × 352		765 × 450 × 352		905 × 600 × 505
Težina (prazan uređaj) kg	27,3	26,9		28,5		53

— Stvaramo bolje okruženje za život. —

O kompaniji Remeha

U kompaniji Remeha verujemo da svaka promena počinje malim korakom. I da zajedno možemo napraviti razliku za bolje životno okruženje. Kroz stvaranje novih rešenja i kontinuirane inovacije, osmišljavamo, projektujemo i razvijamo sisteme za udoban enterijer – kako u stambenim objektima, tako i u komercijalnim – koji doprinose održivijem načinu života već danas. To su proizvodi koji postaju sve ekonomičniji, inteligentniji i efikasniji. To je ono što nas povezuje i pokreće. Jer ono što počne kao mali korak može promeniti svet.

Sa više od 500 zaposlenih u Holandiji, Remeha primenjuje moderan pristup razvoju, proizvodnji i marketingu, zahvaljujući čemu je izrastao u jednog od vodećih proizvođača održivih rešenja za klimatizaciju unutrašnjeg prostora. Remeha je jedan od vodećih brendova u okviru BDR Thermea Group.



ENERGYNET

U krugu dobre energije

Energy Net doo
Temerinska 111, Novi Sad
Zrenjaninski put 92E, Beograd



066 / 090 090



www.energynet.rs



korisnickapodrska@energynet.rs

OR remeha